


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Flexible. Astucieux. Esthétique.



Évacuation linéaire avec profilés



DES SOLUTIONS INNOVANTES

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO


La nouvelle génération de caniveaux d'évacuation : Schlüter-KERDI-LINE-VARIO allie une technique d'évacuation performante KERDI à des profilés élégants en design Schlüter. Pourquoi Vario ? Puisque les caniveaux filants sont recoupables à la longueur souhaitée, s'adaptant ainsi parfaitement à chaque situation sur place. Et puisque l'embout de raccordement orientable de ce système d'évacuation rend l'installation particulièrement variable.





La nouvelle génération de caniveaux variables

Le caniveau d'évacuation n'a jamais été aussi simple : grâce à KERDI-LINE-VARIO. Puisqu'au lieu de caniveaux rigides avec cadres et grilles, le système ne nécessite qu'un caniveau filant et un set d'évacuation, parfaitement adaptés et compatibles. En outre, les profilés peuvent être découpés aux dimensions prédéfinies par les structures existantes. 22 cm ou 120 cm : un seul profilé pour chaque situation.





Les caniveaux filants VARIO : moins c'est plus

De nombreux classiques du design suivent la devise « moins, c'est plus ». L'atout de ces produits consiste en leur fonctionnalité ainsi qu'en l'absence d'ornements décoratifs. De ce point de vue, KERDI-LINE-VARIO vaut déjà bien un classique, ces profilés n'ayant qu'un seul objectif : évacuer l'eau de la douche. Ils vous permettent cependant de choisir parmi les types COVE et WAVE, et parmi les matériaux acier inoxydable et aluminium en 8 différents designs TRENDLINE. Ces derniers designs permettent aussi bien une adaptation parfaite de la couleur qu'une accentuation bien pensée, toujours au nom de l'esthétique.



- ✓ Caniveaux filants fins et discrets
- ✓ Caniveaux filants recoupables (22 – 120 cm) et réglables en hauteur
- ✓ Deux designs esthétiques : COVE et WAVE
- ✓ Matériaux de haute qualité : acier inoxydable brossé et aluminium finition structurée TRENDLINE
- ✓ Assorti aux tendances actuelles des carrelages
- ✓ Simple à mettre en œuvre





Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE est un caniveau filant à gorge, recoupable, adapté au set d'évacuation Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Une encoche de 8 mm de large seulement et de 140 mm de long, située au centre du caniveau filant, permet l'évacuation de l'eau. Le caniveau filant, livré avec deux capuchons de fermeture, se met en œuvre en le noyant dans du mortier-colle, à fleur du revêtement. Il est adapté au franchissement en fauteuil roulant.



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Caniveau filant, design COVE (D 9), acier inoxydable brossé V4A

L (cm)	H = 7 mm Art.-No.
120	KL VR D9 EB 120



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Caniveau filant, design COVE (D 9), alu. finition structurée


L (cm)	H = 8 mm Art.-No.
120	KL VR D9 MBW 120
120	KL VR D9 MGS 120
120	KL VR D9 TSBG 120
120	KL VR D9 TSC 120
120	KL VR D9 TSDA 120
120	KL VR D9 TSI 120
120	KL VR D9 TSOB 120
120	KL VR D9 TSSG 120



Adapté aux revêtements

de 6 à 15 mm d'épaisseur (avec DITRA 25 ou DITRA-HEAT) et de 6 à 12 mm d'épaisseur (avec DITRA-HEAT-DUO)




Remarque : Exclusivement adapté au système d'évacuation KERDI-LINE-VARIO-H






Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE est un caniveau filant recoupable en forme de W, adapté au set d'évacuation Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Une encoche de 14 mm de large et de 140 mm de long, située au centre du caniveau filant, et recouverte d'un cache esthétique amovible, permet l'évacuation de l'eau. Le caniveau filant, livré avec deux capuchons de fermeture, se met en œuvre en le noyant dans du mortier-colle, à fleur du revêtement.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE	
Caniveau filant, design WAVE (D 10), acier inoxydable brossé V4A	
L (cm)	H = 10 mm Art.-No.
120	KL VR D10 EB 120



Adapté aux revêtements de 8 à 18 mm d'épaisseur (avec DITRA 25 ou DITRA-HEAT) et de 8 à 15 mm d'épaisseur (avec DITRA-HEAT-DUO)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE	
Caniveau filant, design WAVE (D 10), alu. finition structurée	
L (cm)	H = 8 mm Art.-No.
120	KL VR D10 MBW 120
120	KL VR D10 MGS 120
120	KL VR D10 TSBG 120
120	KL VR D10 TSC 120
120	KL VR D10 TSDA 120
120	KL VR D10 TSI 120
120	KL VR D10 TSOB 120
120	KL VR D10 TSSG 120



Adapté aux revêtements de 6 à 15 mm d'épaisseur (avec DITRA 25 ou DITRA-HEAT) et de 6 à 12 mm d'épaisseur (avec DITRA-HEAT-DUO)

Remarque : Exclusivement adapté au système d'évacuation KERDI-LINE-VARIO-H





Trouver le ton juste : finition structurée TRENDLINE

Grâce aux couleurs Schlüter-TRENDLINE, vous trouverez toujours le profilé adapté aux tendances actuelles. Choisissez parmi 8 finitions structurées haut de gamme et différentes nuances. Et pour les plus classiques, les deux caniveaux filants sont également disponibles en acier inoxydable brossé V4A.

Design COVE



EB

acier inoxydable brossé

TSI

ivoire

TSC

crème

TSBG

gris beige

TSSG

gris pierre

TSOB

bronze

TSDA

anthracite foncé

MBW

blanc satiné

MGS


noir graphite satiné

Design WAVE



Performant et faible en hauteur : KERDI-LINE-VARIO-H

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H est un set d'évacuation linéaire pour douches à l'italienne. Il comprend un adaptateur muni d'une manchette d'étanchéité KERDI ainsi qu'un siphon courbé avec évacuation horizontale orientable à 360°. KERDI-LINE-VARIO-H peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. La vitesse d'écoulement obtenue grâce à sa forme courbée permet un nettoyage instantané du corps de siphon. En combinaison avec les caniveaux filants Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, il est ainsi possible de créer des caniveaux d'évacuation discrets de manière flexible.






Perfectionnement de nos produits les plus éprouvés : l'évacuation VARIO

Les systèmes d'évacuation à faible épaisseur de Schlüter-Systems ont une longue tradition, et ont récemment connu différentes améliorations supplémentaires, grâce à la combinaison de notre siphon courbé avec un nouvel adaptateur muni d'une manchette d'étanchéité et adapté au millimètre près à nos caniveaux filants. KERDI-LINE n'a jamais été aussi variable.


- ✓ Corps de siphon à faible épaisseur (65 mm de hauteur)
- ✓ Siphon courbé orientable à 360°
- ✓ Siphon intégré
- ✓ Vitesse d'écoulement importante
- ✓ Effet auto-nettoyant
- ✓ Adaptateur muni d'une manchette KERDI-FLEX
- ✓ Simple contrôle d'étanchéité à travers le couvercle de protection
- ✓ Couvercle de protection multifonctionnel :
 - protection
 - guide chape
 - écarteur (recoupable)
 - marquage central
 - embout de contrôle d'étanchéité



Siphon courbé orientable à 360°



Faible hauteur : 65 mm




Effet auto-nettoyant grâce à la vitesse d'écoulement importante



Siphon anti-odeur permanent grâce à la forme courbée



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H




Composants du set :

- A Couvercle de protection
- B Embout de contrôle d'étanchéité
- C Pièces d'angle étanches (pour paroi latérale montante)
- D Adaptateur avec manchette d'étanchéité
- E Bague de serrage
- F Joint
- G Corps de siphon avec siphon intégré

Caractéristiques techniques :

Évacuation	DN 40
Débit d'évacuation	0,45 l/s
Hauteur de garde d'eau	25 mm
Encombrement en hauteur	65 mm



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Set de caniveau d'évacuation avec siphon courbé, évacuation horizontale DN 40

Art.-No.


KL VR H40 G4

Remarque :


Exclusivement adapté aux caniveaux filants
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO



Notes :



www.youtube.com/user/schluetersystemseu






Logements
sains grâce à
la céramique



Notre conseil pour vos projets : Les combinaisons avec Schlüter-TRENDLINE

Lorsqu'il s'agit de réaliser des conceptions stylées en céramique, misez sur TRENDLINE. Notre gamme de couleurs harmonisées comprend des profilés de finition, des caniveaux filants, des tablettes et des profilés à gorge. Donnez libre cours à votre imagination.



Informations. Pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus !

Nous avons éveillé votre curiosité sur les produits de Schlüter-Systems ? Alors vous souhaitez certainement en savoir plus. Rendez-vous donc sans tarder sur notre site web www.schlueter.be où vous trouverez de plus amples informations.



Votre revendeur :



DES SOLUTIONS INNOVANTES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tél.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter.be